



SELECCIÓN PRIMAVERA-VERANO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



PROTECCIÓN DEL CALOR Y DE
LA EXPOSICIÓN AL SOL PARA
TRABAJAR CON TOTAL SEGURIDAD



Índice

Riesgos	3
Consejos	4
Productos innovadores y refrescantes.....	6
Ropa de trabajo	12
Alta visibilidad	15
Renting-lavado industrial.....	17
Calzado	18
Protección solar.....	20
Cabeza	21
Alto riesgo.....	22
Protección de manos	23
Protección ocular.....	24

RIESGOS RELACIONADOS CON EL CALOR

En el verano de 2023 en España se experimentaron episodios de calor intenso, con temperaturas superiores a los 40 grados en varias regiones. Esto impactó la salud y seguridad de los trabajadores, especialmente en sectores al aire libre o en ambientes calurosos.

En respuesta, se aprobó el RD-L 4/2023 en mayo, estableciendo medidas para proteger a los trabajadores expuestos a condiciones meteorológicas extremas. Se requiere tomar medidas adecuadas en trabajos al aire libre o en lugares abiertos para proteger a los trabajadores de los riesgos relacionados con el calor.



El calor aumenta la carga sobre el cuerpo, acelerando el ritmo cardíaco y la circulación sanguínea, elevando la temperatura corporal. Aunque el sudor es la respuesta natural para eliminar el exceso de calor, a veces no es suficiente.


LOS RIESGOS DE ESTA EXPOSICIÓN PROLONGADA



FATIGA



DESHIDRATACIÓN




INSOLACIÓN



CALAMBRES
MUSCULARES



DOLOR
DE CABEZA



GOLPES
DE CALOR



CONSEJOS PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN

EMPLEADOR

Limitar la exposición al calor

Para limitar la exposición y proteger sus equipos, el empleador puede...



Informar con frecuencia de las condiciones meteorológicas.



Controlar los puestos de trabajo más expuestos.



Poner suficientes reservas de agua a disposición de sus trabajadores.



Acomodar los horarios de trabajo a las horas más frescas.



Facilitar el trabajo a la sombra y equipar los locales de trabajo con aire acondicionado.



Introducir rotaciones en los puestos y establecer pausas de recuperación.



Limitar el trabajo físico disponiendo de ayudas en la manipulación.



Eliminar o reducir en lo posible fuentes adicionales de calor (material eléctrico, motores, etc..)



CONSEJOS PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN

TRABAJADORES *Tomarse en serio los riesgos*

Cada trabajador puede...



Beber agua regularmente
(se recomienda un vaso de agua fresca cada 20 minutos)



Tomar comidas ligeras y
espaciarlas a lo largo de la jornada.



Estar vigilante con los compañeros
y con uno mismo



Cubrir las zonas sensibles del
cuerpo (cabeza, nuca, torso).



Proteger la piel con crema solar
cada 2 horas (se recomienda
factor 50)



Informar de cualquier síntoma
de malestar o fatiga.



Evitar alimentos pesados y bebidas
con cafeína (café, colas, etc.)



Llevar equipos de protección
compatibles con el calor intenso.



Productos innovadores y refrescantes

Biodata bank

2024 Nuevo modelo

SOLUCIÓN INTELIGENTE PARA PREVENIR EL GOLPE DE CALOR

Heat Warning Watch CANARIA⁺



※ El producto final puede diferir de la imagen que se muestra.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS

	Modelo anterior	CANARIA ⁺
Autonomía	3.5 meses	5 meses
Alarma	Sin vibración	Con vibración
LED	Cada 30s.	Cada 15s.
Banda	Nylon	Silicona



Patente

Tecnología patentada por Biodata bank para la monitorización continua y no intrusiva de la temperatura interna del cuerpo.



Recomendación

Prueba nacional en Francia con más de 800 participantes supervisados por el OPP-BTP* que valida y recomienda Canaria.

*OPP-BTP Organización de Prevención Profesional para la Construcción y las Obras Públicas



Nº 1 en ventas

Con más de 400.000 unidades vendidas a más de 2.000 empresas de Japón y Europa, Canaria es la solución inteligente líder contra el riesgo de insolación.



Protección de datos personales

Respeto total de la privacidad. No se transmite ningún dato personal. Canaria no dispone de módulo de comunicación. Biodata bank no recoge información personal.

Productos innovadores y refrescantes

Fácil de usar



Pulse el botón de inicio. ¡5 meses de autonomía, sin recargar!



Ponga cuando esté en reposo, antes de comenzar cualquier actividad. El LED verde parpadea regularmente.



Evaluación en tiempo real del riesgo térmico. Usted está protegido!




Riesgo térmico detectado: alarma acústica, visual y vibración.

Economía circular

CANARIA+ es 100% reciclable.

El proceso de reciclaje se lleva a cabo en colaboración con el fabricante, distribuidor o de acuerdo con las normativas locales o nacionales para el reciclaje de dispositivos electrónicos.



Cuando se activa la alarma


LED parpadea rojo



Alerta de sonido, visual y vibración.



LED parpadea verde



El LED parpadea nuevamente verde, puede comenzar su actividad nuevamente de manera segura.

Cuarterística técnica

· Dimensiones	27mm(l)*43mm(l)*13mm(h)
· Peso	20g
· Materiales	ABS(unidad principal), silicona (banda)
· Impermeable	IP67
· Resistencia al calor	Hasta 80°C
· Resistencia a vibraciones y golpes	ISO 8662
· Alarma	74dB
· Batería	5 meses de uso continuo

Banda desmontable Hecho en Japón CANARIA+ no es un dispositivo médico

Desarrollado y Fabricado

 Biodata bank

Productos innovadores y refrescantes

CHALECO BODYCOOL 2BSAFE

Ref.: 120402



El 2BSafe combina la refrigeración activa INUTEQH2O con una alta visibilidad, para una seguridad máxima. Nuestro chaleco de refrigeración cumple con la norma EN ISO 20471 y ofrece a los profesionales una óptima refrigeración en el trabajo.

El producto ofrece un mejor rendimiento en un ambiente de humedad entre baja y media. El nivel de corriente de aire determina el efecto de refrigeración. De 2 a 8 horas

El uso de este chaleco le permite evitar el estrés térmico y estar cómodamente fresco, por lo que podrá aumentar su rendimiento.

Lavable a máquina y con propiedades antibacterianas

Fácil de usar y reutilizar. Ligero, no tóxico y duradero

Proporciona hasta 15 °C de refrigeración por debajo de la temperatura ambiente.

Ofrece hasta 8 horas de confort refrigerante

Marcado CE

Tallas: S a 4XL

GORRA HEADCOOL POWER

Ref.: 121101



POTENCIA DE REFRIGERACION

El deportivo gorro de enfriamiento evaporativo INUTEQ-H2O® Headcool Power es un producto liviano que enfriará su cabeza cómodamente.

Sea cual sea tu actividad (trabajo, deporte o tiempo libre en la playa), esta gorra te ayuda a evitar el estrés por calor. El efecto de enfriamiento durará de 2 a 8 horas dependiendo de la temperatura ambiente, el flujo de aire y la humedad.

Tallas:

BODYCOOL PRO

Ref.: 131301



Nuestro versátil y robusto chaleco de refrigeración PCM ofrece refrigeración y protección contra el estrés térmico a profesionales que necesiten refrigeración experta bajo la ropa protectora industrial en situaciones de calor extremo.

Solo chaleco - incluye 4 bolsillos para insertos de refrigeración PCM de base biológico

Tallas: S a 5XL

Productos innovadores y refrescantes

INSERTOS PCM 21°

Ref.: 1364022108



Insertos de emperatura constante PCM de base biológica (juego de 4 uds.) 21°

INSERTOS PCM 24°

Ref.: 1364022408



Insertos de emperatura constante PCM de base biológica (juego de 4 uds.) 24°

INSERTOS PCM 29°

Ref.: 1364022908



Insertos de emperatura constante PCM de base biológica (juego de 4 uds.) 29°



WorkAir Light



D Air lab




WorkAir es el primer airbag del mundo que proporciona protección a los trabajadores que operan en altura y que ha sido certificado como Equipo de Protección Individual.

Ref.: 0404130000388

WorkAir está diseñado y fabricado íntegramente en Italia, en los laboratorios D-Air lab. Aplica al mundo del trabajo una evolución de la tecnología D-Air, desarrollada por Dainese para proteger a los atletas que practican deportes extremos.

WorkAir Light protege eficazmente la espalda, el pecho y los órganos vitales. Las pruebas realizadas según los procedimientos de certificación adoptados demuestran que WorkAir supera las pruebas de impacto, con valores de fuerza residual transmitida inferiores al 60% de los exigidos para cumplir la norma de certificación.

Cuando WorkAir detecta una caída, el airbag se infla en sólo 40 milisegundos.




Cuándo protege

De 1,2 m a 2 m

WorkAir protege de los impactos contra el suelo y puede llevarse con la ropa de trabajo normal.






A partir de 2 m

El WorkAir, que se lleva debajo del arnés exigido por las normas de salud y seguridad en el trabajo, protege de los impactos pendulares causados por el golpe del trabajador contra estructuras situadas debajo de la plataforma de trabajo.



Productos innovadores y refrescantes

Características

-  Para trabajos en altura a partir de 1,2 m.
-  Reducción de energía residual respecto al límite establecido por la ley.
-  Grado de protección IP54, contra polvo y agua
-  Encendido inteligente con pulsador, interfaz con LED y vibramotor.
-  Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40

Sectores

-  Industria
-  Construcción
-  Logística
-  Electricidad - Renovables
-  Aeronáutico



Gama Airbag

Original



Amarillo Fluor

Naranja Fluor

Recomendaciones de uso

50% Con arnés

50% Sin arnés

Certificados

-  EC 21-0004Rev01
-  Category II PPE

Tecnologías

-  D-Fold
-  Vent-pad
-  D-detection
-  Fidlock magnetic closure
-  Microfilaments

Light





Recomendaciones de uso

70% Con arnés

30% Sin arnés

Certificados

-  EC 23-0100
-  Category II PPE

Tecnologías

-  D-Fold 3x
-  D-detection
-  Fidlock magnetic closure
-  Microfilaments

Back



Recomendaciones de uso

30% Con arnés

70% Sin arnés

Certificados

-  EC 23-0186
-  Category II PPE

Tecnologías

-  D-Fold
-  Vent-pad
-  D-detection
-  Fidlock magnetic closure
-  Microfilaments

Información práctica



Lavado: paño suave húmedo con agua o con agua y solución jabonosa neutra. No remojar, no planchar



Reutilización post-activación a realizar por laboratorios autorizados D-airlab.



Batería: duración 20h de uso continuo, tiempo de carga 2h aproximadamente.



Mantenimiento cada 3 años a través de servicio de asistencia D-Airlab



Bolsa Airbag fabricada con microfilamentos para una persona. Capacidad de absorción de impactos homogénea y óptima.

Tallas

Circunferencia del torso (cm)

S

89-92

M


92-104

L

104-116

XL

116-128



Ropa de trabajo

CAMISETA MANGA CORTA IMPERIAL

Ref.: 11500



SOL'S[®]
the Fair / spirit



STANDARD
100

Tapacostura reforzada en el cuello
Cuello con acabado de canalé elastano
Tubular
100% algodón semi-peinado 190 g/m².
Disponible en varios colores.

Tallas: XS a 4XL

CAMISETA MANGA LARGA IMPERIAL LSL

Ref.: 2074



Cuello redondo acanalado con elastano
Corte tubular
Tapacosturas en el interior del cuello
100% algodón semi-peinado Ringspun 190g/m².
Disponible en varios colores

Tallas: XS a 4XL

SOL'S[®]
the Fair / spirit



STANDARD
100

CAMISETA MANGA CORTA IMPERIAL WOMEN

Ref.: 11502



SOL'S[®]
the Fair / spirit



STANDARD
100

Tapacostura reforzada en el cuello
Cuello con acabado de canalé elastano
Tubular
100% algodón semi-peinado 190 g/m².
Disponible en varios colores.

Tallas: XS a 4XL

CAMISETA MANGA CORTA IMPERIAL WOMEN

Ref.: 2075




SOL'S[®]
the Fair / spirit



STANDARD
100

Cuello redondo acanalado con elastano
Corte tubular
Tapacosturas en el interior del cuello
100% algodón semi-peinado Ringspun 190g/m².
Disponible en varios colores

Tallas: XS a 4XL



Ropa de trabajo

POLO MANGA CORTA

Ref.: K254



KARIBAN



Estilo chic y desenfadado.
Corte recto.
Cuello y puños de canalé 1x1.
Plaqueta con 3 botones a tono.
Tira cubrecosturas en el cuello a tono.
100 % en algodón piqué preencogido 180 g/m²
Disponible en varios colores.

Tallas: XS a 3XL

POLO MANGA CORTA MUJER

Ref.: K255



KARIBAN



Estilo chic y desenfadado.
Corte recto.
Cuello y puños de canalé 1x1.
Plaqueta con 3 botones a tono.
Tira cubrecosturas en el cuello a tono.
100 % en algodón piqué preencogido 180 g/m²
Disponible en varios colores.

Tallas: XS a 3XL

KENSINGTON TECH T-SHIRT

Ref.: 79249



901

931



Camiseta técnica de Tactel® ligera y supercómoda pensada para los días de más calor.
100 % poliamida - 190 g/m²
FPU 40+
Colores: 901 WHITE, 931 MID GREY, 951 EBONY, 591 NAVY, 991 BLACK

Tallas: XS a 4XL

KENSINGTON TECH POLO

Ref.: 79248



901

931



951

991



Polo técnico de Tactel® ligero y supercómoda pensado para los días de más calor.
100 % poliamida - 190 g/m²
FPU 40+
Colores: 901 WHITE, 931 MID GREY, 951 EBONY, 591 NAVY, 991 BLACK

Tallas: XS a 4XL

Ropa de trabajo

PANTALON LIGERO

Ref.: 11157



Media cintura elástica espalda
Dos bolsillos delanteros inclinados
Un bolsillo trasero de parche con clip
Dos bolsillo laterales de parche con fuelle, tapeta y velcro en ambas piernas
Forrería del mismo tejido.
100% algodón 185 g/m²
Prenda fresca y ligera.
Colores: azul marino, gris oscuro y negro

Tallas: 36 a 58

PANTALON BERMUDA SARAGOSSA



Bolsillo porta metro, bolsillo lateral izquierdo con tapeta, cintura ajustable, cremallera YKK®, doble bolsillo trasero, uno con tapeta, inserto portabolígrafos, pasador portamartillo.

100% algodón
canvas 250 g/m²

COLORES:
00 beige/negro, 01 azul marino, 02 azulina/negro, 03 fango/negro (STONE WASH), 04 gris oscuro/negro, 05 negro/negro

Tallas: 38 a 58

PANTALON LIGERO DESMONTABLE

Ref.: 346



Desmontable
Cierre central con cremallera y botón
Cinturilla elástica
Costura trasera de seguridad
Pinzas
Seis bolsillos.
5% poliéster 35% algodón
200 g/m².
Colores: azul marino, verde caqui, gris

Tallas: 36 a 58

MANCHESTER SHORTS

Ref.: 77543



Tejido mecánico con elástico en 2 direcciones.
68 % algodón y 32 % poliéster de 235 g/m²
Refuerzo en ingles para favorecer la libertad de movimiento
Botones metálicos con recubrimiento de plástico
Bolsillo en el muslo con cierre de presión
Presilla para tarjeta identificativa
Detalles reflectantes
COLORES: 590 NAVY, 990 BLACK


Tallas: C44-C68



Alta visibilidad

CAMISETA COMBI AV AMARILLO/MARINO MC APP 500

Ref.: APP500



Camiseta manga corta confeccionada en tejido de punto azul marino / amarillo flúor con bandas retrorreflectantes segmentadas y termoselladas de color gris de 6 cm.

Cuello elástico.
100% poliéster 130 g/m²
Color: marino-amarillo flúor.

Tallas: XS a 4XL

GORRA AV

Ref.: WR.1.036



WORKO

Gorra en AV con cubre nuca desmontable.
Detalles reflectantes.
Protector de nuca desmontable con botones de presión.
Ajuste trasero con goma elástica.

CAMISETA COOLING COMBINADO AV MANGA CORTA

Ref.: WR.2.322



WORKO

Camiseta combinada en Alta Visibilidad diseñada para proporcionar la máxima comodidad y alivio durante los calurosos días de verano gracias a su tejido con enfriamiento.

Tiene la capacidad de disipar eficazmente el calor de su cuerpo y proporcionar un efecto de enfriamiento instantáneo y notable.

Colores: Amarillo flúor y naranja flúor
50% Poliéster Reciclado / 50% Polipropileno
140 g/m² Antibacteriano

Tallas: XS a 4XL



BERMUDA AV

Ref.: DELTA COMBI



Colores disponibles



Bermuda de alta visibilidad.

La más ligera y transpirable del mercado.

Confeccionada con tejido deportivo, de secado rápido y protección contra los rayos solares.

Recomendado para trabajos en condiciones de temperaturas altas.

Tejido técnico 100% poliéster 130g/m².

Tallas: XS a 4XL



Alta visibilidad

POLO MC ALTA VISIBILIDAD

Ref.: RECON



Colores disponibles



Polo de alta visibilidad, confeccionado en tejido micro-poroso, que evacua la sudoración hacia el exterior y seca rápidamente con aireadores en axilas para facilitar el efecto evaporación.

Reflectante segmentado, contraste en costuras.

100% poliéster 150 g/m².


Colores: marino amarillo flúor, marino- naranja flúor

Tallas: S a 3XL



PANTALON LIGERO ALTA VISIBILIDAD

Ref.: WIND3



Colores disponibles



Pantalón ligero de alta visibilidad con multiples bolsillos confeccionado en poliéster/algodón, de corte amplio que asegura una libertad total de movimientos.

La versión plus dispone de un forro térmico cosido para los que quieren un aporte extra de calor y multiples bolsillos

Tejido flúor T/C 80/20 de 220 g/m².

Tejido contraste T/C 80/20 de 200 g/m².

Tallas: XS a 4XL



UC-ME CARGO SHORTS

Ref.: 77517



Tejido principal: 76 % poliéster, 20 % algodón, 4 % elastano - 245 g/m²

Cremallera YKK®

Tejido elástico de 2 vías

Refuerzo en ingles para favorecer la libertad de movimiento

Bolsillos en el muslo con cierre de presión

Abertura para el metro

Botones de metal revestidos de plástico

Presilla para tarjetas identificativas

Tallas: C44-C74



Ropa de trabajo - renting / lavado industrial

CAMISETA Premium Performance - Ajuste moderno - ProWash® MODELO HOMBRE

Ref.: 20192-959



Premium Performance.
Estilo moderno.
Calidad sólida.
Algodón peinado.
Prenda preencogida. Cuello redondo.
Acanalado en cuello.
Barboquejo.
Equipado para la inserción de etiquetas personales, así como chip HF y UHF.
Producto apto para lavado industrial.
60% Algodón 40% Poliester 195g

Tallas: S a 3XL

CAMISETA Premium Performance - Ajuste moderno - ProWash® MODELO MUJER

Ref.: 20182-959



Premium Performance.
Estilo moderno.
Calidad sólida.
Algodón peinado.
Prenda preencogida. Cuello redondo.
Acanalado en cuello.
Barboquejo.
Equipado para la inserción de etiquetas personales, así como chip HF y UHF.
Producto apto para lavado industrial.
60% Algodón 40% Poliester 195g

Tallas: S a 3XL

Pantalones ORIGINALS con bolsillos para rodilleras



Tejido ligero.
Las costuras triples resistentes en pierna y entrepierna amplían la vida útil del producto.
Pliegues cosidos.
Bolsillos traseros ribeteados con botón.
Bolsillos para rodilleras internos.
El producto puede tolerar lavado industrial.
65% poliéster, 35% algodón, 245 g/m2

Ref.: 07479-330

Tallas: S a 3XL

Calzado

ZAPATO BALL S1P SRC ESD GRIS/AZUL

Ref.: 0306032281035



Zapato de gran resistencia en tejido Flyknit y forro textil transpirable.

Modelo sin elementos metálicos.

Plantilla interior EVA termo conformada antibacteriana. Puntera ANCHA de composite y plantilla anti perforación de kevlar.

Suela en PU de doble densidad.

Cierre con cordones.

CONFORTABLE, BUENA CAPACIDAD DE ABSORCION DEL SUDOR QUE FAVORECE LA TRANSPIRACION.

Tallas: 36-48

ZAPATO BALL S3 SRC ESD GRIS/VERDE

Ref.: 0306042030998



Zapato outdoor de gran resistencia en tejido Flyknit y forro textil transpirable.

Modelo sin elementos metálicos.

Plantilla interior EVA termo conformada antibacteriana. Puntera ANCHA de composite y planta anti perforación de kevlar.

Suela en PU de doble densidad.

Cierre con cordones.

CONFORTABLE - BUENA CAPACIDAD DE ABSORCION DEL SUDOR QUE FAVORECE LA TRANSPIRACION

Tallas: 36-48

SANDALIA MONTANA S1PL ESD SR

Ref.: 2215-S1PESD



S1P ESD SRC - con puntera no metálica y entresuela de kevlar, propiedades antiestáticas ESD, NO METÁLICA ULTRALIGHT CORTE de microfibras poromérica cepillada y transpirable

FORRO de tejido transpirable laminado MESH

PLANTILLA INTERIOR HI-POLY - espuma de poliuretano ligera con forma anatómica recubierta de malla textil, antiestática

SUELA PU/PU - resistente a los aceites combustibles, antiestática, antideslizante, inyección de doble densidad

EN ISO 20345:2011, EN ISO 61340-5-1:2016

Tallas: 36-49



BOTA RHODOS

Ref.: 2020-S3ESD



S3 ESD SRC - con puntera no metálica, y entresuela de kevlar, hidrofóbica, propiedades antiestáticas ESD, NO METÁLICA CORTE material de microfibras poromérica cepillada y transpirable en combinación con textil

FORRO de tejido transpirable laminado MESH

PLANTILLA INTERIOR HI-POLY - espuma de poliuretano ligera anatómica recubierta de tejido MESH, antiestática

SUELA PU/PU - resistente a aceites combustibles, antiestática, antideslizante, inyección de doble densidad

EN ISO 20345:2011, EN ISO 61340-5-1:2016

Tallas: 35-50



Calzado

ZAPATO IPR30G

Ref.: IPR30G



S3S+SR+CI+FO+LG.
Zapato textil hidrofugado, de cordura y serraje.
Puntera no metálica Vincap
Plantilla antiperforación textil.
Suela de poliuretano bidensidad.

Tallas: 35-48



BOTA IPR300G

Ref.: IPR300G



S3S+SR+CI+FO+LG
Bota textil hidrofugado, de cordura y serraje.
Puntera no metálica Vincap
Plantilla antiperforación textil.
Suela de poliuretano bidensidad.

Tallas: 35-48



3500 FRESH STEP 2in1 200ml

Ref.: 3500



PULVERIZADOR
ANTITRANSPIRANTE Y
DESODORANTE

Una combinación de aceite de naranja y plata activa.
Elimina el mal olor del calzado y evita que reaparezca durante mucho tiempo



PLANTILLAS viscoelásticas

Ref.: 3009



Plantilla interior de espuma viscoelástica con soporte para la articulación de pie
Tallas: 36-47




CALCETINES COOLMAX 8004 PAQUETE 2 PARES

Ref.: 8004



Calcetines COOLMAX:
40% coolmax + 40% algodón + 18% poliamida + 2% elastano 1
PAQUETE=3 pares

Tallas: 35-38, 39-42, 43-46



Protección solar

CREMA SOLAR Stokoderm® Sun Protect 50 PURE



Ref.: UPW100ML

Ref.: UPW1L
(1 litro)



Ref.: PR01LDS
(dispensador)

OFERTA ESPECIAL

Por cada compra de 4 uds de 1 litro, 1 dispensador de REGALO

SC Johnson
PROFESSIONAL
A Family Company™

Alta protección UVB 50
Protección UVA - Protección UVC
Proporciona protección adicional contra los rayos UVC creados artificialmente durante ciertos procesos industriales, como la soldadura por arco.
Fórmula resistente al agua
No deja sensación grasa - Para fomentar el uso regular y ayudar a limitar el efecto sobre la destreza con herramientas manuales.
Sin perfume y sin colorantes
Sin silicona

Tubo 100 ml, cartucho de 1L, dispensador de 1L

LOCIÓN ANTIMOSQUITOS

Ref.: 166764



Protección antimosquitos para las zonas más extremas y climas tropicales.
Contiene un 50% de DEET y geraniol, para una máxima protección y prolongada, junto con aceite de lavanda.

Indicado para uso en áreas con riesgo de malaria, Dengue, Fiebre Amarilla y otras enfermedades transmitidas por mosquitos.

Relex Extra Fuerte te protege hasta 9 horas contra los mosquitos más habituales, hasta 8 horas contra el Aedes Anopheles y hasta 4 horas contra el Aedes Aegypti

Capacidad: 75 ml

Cabeza

OREKA MIPS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Ref.: 102601300061



Ref.: 102601300059



Ref.: 102601300064



i.rudek

Casco para trabajos en altura polivalente y con diseño deportivo.

Este casco ofrece una comodidad única gracias al arnés interior de seis puntos, cinco soportes portálmparas, una fijación con trinquete para un ajuste más simple, rápido y efectivo que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza.

El casco Orecka cuenta con una gran versatilidad, pudiendo adaptarse visor de protección, pantalla protectora facial y protección auditiva (ranura de 30mm universal).

Contiene orificios de ventilación con mecanismo deslizante que permite al usuario tapar dichos orificios. Casquete exterior fabricado en ABS.

DISPONIBLE EN VARIOS COLORES

Ref.: 102601300058



Ref.: 102601300060



Ref.: 102601300063



CASCO STILO 300V

Ref.: 302601300006



Ref.: 302601300007



Ref.: 302601300008



i.rudek

Stilo 300 es un casco de seguridad elegante y cómodo fabricado en ABS duradero.

Cuenta con una canaleta vierte-aguas, lo cual hace que sea idóneo para aplicaciones a la intemperie y arnés interior de poliéster de 6 puntos con ruleta de ajuste y banda antisudor.

Certificado con los siguientes tests extra:

-30°C, aislamiento eléctrico 1000 V c.a./1500 V

Ref.: 302601300009



Ref.: 302601300010



Ref.: 302601300011



ARNÉS LIGHT PLUS 4



Referencias:
100404500017 (S-M)
100404500005 (L-XL)
100404500006 (2XL-3XL)

i.rudek

Arnés con cintura anticaídas ligero y de larga duración.

Dispone de una anilla anticaídas dorsal con cinta de extensión y dos anillas textiles anticaídas frontales. También incluye cintas regulables en pecho, hombros, cintura y pernera.

Este arnés Light Plus incorpora el nuevo cinturón Light con tejido ligero y transpirable, y dos anillas laterales de posicionamiento. Todos los componentes metálicos están fabricados en acero cincado de alta resistencia, ofreciendo una durabilidad en el tiempo excelente.

NFC ready: Incorpora la nueva tecnología Irucheck NFC EN 361

Tallas: S a 3XL

MINIBLOK SE-H

Ref.: 100307700027



i.rudek

Anticaídas retráctil ligero con cinta de 2m de longitud. USO SENCILLO. Frenado mecánico, rápido y seguro. Reduce la fuerza impacto por debajo de 6kN.

De funcionamiento sencillo, el dispositivo provee al usuario los metros necesarios para su trabajo estando siempre en tensión, evitando cualquier caída.

Están equipados con chip Irucheck NFC, para una eficaz gestión e inspección del equipo. EN 360, VG11.060: 2014

DETECTOR MULTIGAS MGT



Ref.: 801206900004

SENKO

Lectura en tiempo real de hasta cuatro gases de forma simultánea:

Oxígeno (O2), monóxido de carbono (CO), sulfuro de hidrógeno (H2S), explosividad LEL

Pantalla LCD retroiluminada de fácil lectura y manejo intuitivo.

Aviso de alertas por luz led roja, vibración y sonido

Batería recargable de 2000mAh, 24 horas de uso continuo.

Certificado ATEX para trabajos en ambientes explosivos.

Equipo robusto, resistente a filtraciones de polvo y líquidos IP67.



Protección de manos

GUANTE DE CUERO PIEL FLOR



Ref.: ZB004



Guante de piel flor vacuno con ribete azul.

Ajuste elástico para un mayor confort.

Alta resistencia al rasgado y una gran durabilidad.

Pulgar en ala.

Flexible, cómodo, transpirable y suave.

Piel flor calidad extra 0,9-1,1 MM

Tallas: 7 a 10

EN407	COMPORTAMIENTO A LA LLAMA	X
	CALOR POR CONTACTO	3
	CALOR CONECTIVO	X
	CALOR RADIANTE	X
	PEQUÑAS SAMPICADURAS DE METAL FUNDIDO	X
	GRANDES MASAS DE METAL FUNDIDO	X

EN 388:2016	ABRASIÓN	2
	CORTE	3
	DESCARDO	3
	PERFORACIÓN	X

GUANTE XCUT



Ref.: 0104001090893




Guante en genero de punto galga 13 de fibra HPPE (High pressure polyethylene), exento de fibra de vidrio con refuerzo de kevlar en la horcajadura entre los dedos índice y pulgar.

Doble recubrimiento de nitrilo. Nitrilo foam en palma.

Este guante ha sido certificado para soportar un lavado a 60° manteniendo intactas sus características.

Tallas: XS a XL



EN388:2016



3 X 4 3 C

GUANTE ANTICORTE Y ANTIGOLPES



Combina comodidad, agarre y resistencia al corte en un confortable soporte

sin costuras. Flexibles almohadillas de PVC para los golpes y refuerzos para máxima duración. Aptos para tareas rudas.

Tallas: S a XXXL

EN 388



4X43CP

GUANTE ANTITORTE D/P/PUP/G2



Guante con soporte textil de polietileno de alta tenacidad HPPE gris y recubrimiento de poliuretano color gris.

Dorso transpirable y puño elástico.

Galga 13 y nivel 5 de dexteridad.

Tallas: XS a XXXL

EN388:2016



4 3 4 2 B

Protección ocular

PROTECCION OCULAR NEUTRA

Ref.: BATU



Montura de Policarbonato + TPE con alta resistencia a los impactos.
Patillas flexibles para mayor comodidad del usuario, regulables en longitud e inclinación en 3 posiciones para adaptarse a todos los usuarios.
Puente nasal flexible.
Excelente visión panorámica sin aberraciones.
TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE CERTIFICADO (N).
TRATAMIENTO ANTIRRAYADO CERTIFICADO (K)



PROTECCION OCULAR NEUTRA

Ref.: SA920-(1A1-300), (161-30), (163-000)



Gafa de seguridad más ligera - Pesa solo 16g.
Lente de Calidad - Curva base de 9.5. Gracias a que son tan finas, transmiten más luz que otras gafas lo que mejora la visión y reduce la fatiga ocular.
Puente nasal integrado. Enganche para cordón
Premier Shield™ - Stealth 16g está disponible en versión transparente con el tratamiento Premier Shield™ Antiempañamiento y antiarañazos. (ASA920-1A1-300)
Hardia+™ - Hardia+™ recubrimiento antiarañazos disponible en Stealth™ 16g transparente y ahumada (codigos ASA920-161-300 y ASA920-163-000)
Stealth™ 16G con calificación K transparente

SecureFit™ 600



Gafas de seguridad, montura gris, antirrayaduras, lente con tono para soldadura 1,7.

Las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 600 son gafas con media montura con tecnología Pressure Diffusion Temple de 3M™ y patillas de longitud fija sobre las orejas.

Gafas de seguridad Essential KN



Lente envolvente única para una cobertura y protección ocular excepcional
Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
Protector de frente PC integrado para una protección adicional contra partículas
Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
Muy ligera para su uso durante largos periodos
Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.





proin pinilla, s.l.

Ana Abarca de Bolea 22
50014 Zaragoza
Tel. 976.138.015
www.equiposproteccion.com